

E.Miroglio EAD ISO 14001:2015 Cert. N°0039338 ISO 9001:2015 Cert. N°0039339



SAFE & healthy working conditions



NO harmful or irritant chemicals used

# impiego

macchina rettilinea su finezza 5 a 1 filo, 3 a 1 o 2 fili.

## scarto di lavorazione

la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 3%.

### colori

uniti

### solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

# finissaggio industriale

vaporizzare abbondantemente in fase di stiro. Per ottenere una mano più gonfia e quindi una maglia piú curata, è consigliabile un lavaggio con un minimo di ammorbidente specifico.

### servizio campionature fino al 31-12-2021

\* colori pronti per campionatura

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

#### use

flat-knitting machine gauge 5 for 1-ply, gauge 3 for 1 or 2 ply.

### knitting waste

the particular yarn construction and dyeing process may cause a 3% knitting waste.

### colours

solid

### fastness

in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

# industrial finishing

steam generously during ironing. Wash with a minimum dose of appropriate softner for a more voluminous touch and a cleaner feel.

## sampling service until 31-12-2021

\* colours ready for sampling

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.



